ŘEZ B-B'



ŘEZ C-C'



ŘEZ A-A'



LEGENDA MATERIÁLŮ

- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE – viz STAVEBNĚ TECHNICKÁ ČÁST
- PLYNOSILIKÁTOVÉ TVÁRNICE YTONG STATIK 250 PD; rozměr 250x249x599 mm
- PLYNOSILIKÁTOVÉ TVÁRNICE YTONG KLASIK 125; rozměr 125x249x599 mm
- PLYNOSILIKÁTOVÉ TVÁRNICE YTONG KLASIK 200; rozměr 200x249x599 mm
- DUTINOVÉ TVÁRNICE PRO ZTRACENÉ BEDNĚNÍ BEST 40 BLOKY 500/400/250 mm, PEVNOST 15 MPa
- DUTINOVÉ TVÁRNICE PRO ZTRACENÉ BEDNĚNÍ BEST 30 BLOKY 500/300/250 mm, PEVNOST 15 MPa
- PODKLADNÍ BETON
- AKUSTICKÉ PODHLEDY – viz SKLADBY KONSTRUKCÍ
- TEPELNÁ IZOLACE – viz SKLADBY KONSTRUKCÍ
- HYDROIZOLACE – viz SKLADBY KONSTRUKCÍ
- NASYPANÁ ZEMINA
- ROSTLÁ ZEMINA

POZNÁMKY:

POZN. MATERIÁLY NOSNÝCH STĚN A STŘEŠNÍ KONSTRUKCE NELZE NAHRADIT JINÝM SYSTÉMEM BEZ PŘEDEŠLÉHO STATICKÉHO VÝPOČTU.

POZN. SDK KONSTRUKCE V PROSTORÁCH S MOŽNÝM VÝSKYTEM VLHKOSTI A PÁRY BUDOU OPATŘENY IMPREGNOVANÝMI VARIANTAMI SDK DESEK A TO VČETNĚ PODHLEDŮ.

POZN. VEŠKERÉ KONSTRUKCE, KTERÉ JSOU POD TERÉNEM BUDOU OPATŘENA MODIFIKOVANÝM ASFALTOVÝM HYDROIZOLAČNÍM PÁSEM VYTAŽENÝM MINIMÁLNĚ 350 mm NAD TERÉN

Ing. Pavel Bezpalec
AO 1004037
18.12.2025

0,000 = 330.950 m n.m.

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:
MIMOTO
MIMOTO s.r.o. architektonický atelier
sídlo: HOROVA 1628/8, BRNO 61600
tel.: 731 504 003, mimoto@mimoto.cz

NÁZEV STAVBY	OBYTNÝ SOUBOR LÍŠEŇ
STAVEBNÍ OBJEKT	SO 07 - Rodinný dům G
AUTOŘI	ING. PAVEL BEZPALEC ING. ARCH. DUŠAN KNOFLÍČEK
ZODP. PROJEKTANT	ING. PAVEL BEZPALEC
SPOLUPRÁCE	ING. ARCH. DANIEL ČECH ING. ARCH. PATRÍCIA ŠAGÁTOVÁ
STAVEBNÍK	HOFEMA s.r.o. Sevetní 1069, 664 42 Modřice
MÍSTO STAVBY	k.ú. Líšeň [612405]
STUPEŇ	POVOLENÍ STAVBY
PŘÍLOHA:	D.1.1 AS ŘEŠENÍ
DATUM	11/2025
MĚŘÍTKO	1:100
Č. VÝKRESU	D.1.1.2.2.1
OBSAH VÝKRESU	PŘÍČNÉ A PODÉLNÉ ŘEZY